




SOGESP

ASSOCIAÇÃO DE OBSTETRÍCIA
E GINECOLOGIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO



GESTANTES: O QUE VOCÊS PRECISAM SABER SOBRE A VACINA PARA VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO (VSR)

CARTILHA DA VACINA DO VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO (VSR)


Silvana Maria Quintana

2ª vice-presidente da SOGESP

Professora Associada do DGO FMRP USP

Rosiane Mattar

Coordenadora Científica de Obstetrícia da
SOGESP





SOGESP
ASSOCIAÇÃO DE OBSTETRÍCIA
E GINECOLOGIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO



CARTILHA DA VACINA DO VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO (VSR)

VACINA PARA VSR É RECOMENDADA PARA GESTANTES? POR QUÊ?

Sim, esta vacina se chama ABRYSVO e é recomendada para as gestantes. O objetivo é proteger o seu bebê até os primeiros 6 meses de vida, pois a infecção pelo vírus sincicial respiratório (VSR) é a causa mais comum de doença aguda do trato respiratório inferior e uma das principais causas de morte em crianças com menos de 6 meses de idade.

Ao receber a vacina, você produzirá anticorpos (células para defesa) que passarão pela placenta para o seu bebê e ele ficará protegido até 6 meses após o nascimento.

O QUE ESTE VÍRUS PODE CAUSAR MEU BEBÊ?

Este vírus causa infecções respiratórias, tanto das vias aéreas superiores como inferior. A infecção mais temida é a BRONQUIOLITE.

De acordo com os dados informados pelo Ministério da Saúde do Brasil, as infecções pelo VSR respondem por 75% das bronquiolites e 40% das pneumonias.

ESTA É SEGURA? ELA REALMENTE FUNCIONA?

O estudo realizado com grande número de gestantes mostrou que a vacinação materna com Abrysvo® foi capaz de prevenir doenças graves do trato respiratório inferior associadas ao VSR em crianças, com eficácia da vacina de 81,8% (IC 99,5%, 40,6 a 96,3) dentro de 90 dias após o nascimento e 69,4% (IC 97,58%, 44,3 a 84,1) dentro de 180 dias após o nascimento.

Os perfis de segurança e de efeitos colaterais da vacina RSVpreF (Abrysvo®) em gestantes foram consistentes com aqueles de estudos clínicos anteriores de fase 1–2 envolvendo adultos, com reatogenicidade leve a moderada e perfis de eventos adversos e efeitos adversos graves semelhantes aos do grupo placebo.



SOGESP

ASSOCIAÇÃO DE OBSTETRÍCIA
E GINECOLOGIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO



CARTILHA DA VACINA DO VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO (VSR)

QUANDO EU DEVO TOMAR A VACINA? QUANTAS DOSES EU PRECISO?

A vacina deve ser administrada durante o final do segundo trimestre ou terceiro trimestre de gravidez (24 a 36 semanas). A dose é ÚNICA e a via intramuscular.

POSSO TOMAR JUNTO COM OUTRAS VACINAS?

O CDC não testou a Abrysvio com outras vacinas. Neste momento a orientação, ao contrário da Influenza e Covid, é fazer sozinha.

A VACINA PARA VSR JÁ ESTÁ DISPONÍVEL?

Sim, a vacina Abrysvo® da Pfizer já está disponível nas clínicas de Vacinas. Ainda não está disponível no PNI (Programa nacional de Imunização-SUS).
CONVERSE COM O SEU OBSTETRA!

FONTES:

Kampmann, B., Madhi, S. A., Munjal, I., Simões, E. A., Pahud, B. A., Llapur, C., ... & Gurtman, A. (2023). Bivalent prefusion F vaccine in pregnancy to prevent RSV illness in infants. *New England Journal of Medicine*, 388(16), 1451-1464.

Fiocruz. Boletim InfoGripe - semana 13/2024.

<https://portal.fiocruz.br/documento/2024/04/boletim-infogripe-semana-13-2024>

